



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Новокуйбышевске

от 28 февраля 2022г. № 16-05/14

__09__ час. __00__ мин.

(дата и время составления акта)

446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Веткиной Оксаны Петровны от 07.02.2022 г. № 16-05/14 (КНМ 63220041000100682470)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

1. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Тумаевой Ириной Валерьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) - _____
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в г. Новокуйбышевске: по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, д. 19А (Аттестат аккредитации испытательной испытательного центра № РОСС RU.0001.510863, Аттестат Аккредитации органа инспекции № RA.RU.710072):

- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Мясникова Юлия Жумабаевна;

- врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Нарумова Ирина Александровна;

- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Андрийчук Ирина Алексеевна;
- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Гаганова Любовь Федоровна;
- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Буленина Ирина Владимировна;
- ведущий инженер санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Мелентьева Елена Евгеньевна;
- лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Валяева Валентина Александровна;
- химик эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Рахматулина Ирина Валерьевна;
- лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Шашкова Наталья Евгеньевна;
- врач-бактериолог микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Иванова Ольга Николаевна;
- врач-бактериолог микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Анохина Любовь Анатольевна;
- лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Камалова Ляля Максутовна;
- фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Сучилина Светлана Валерьевна;
- врач-бактериолог микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Филатова Наталья Сергеевна;
- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Болбина Нина Ивановна;
- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске» Борзенкова Ольга Анатольевна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты _____

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а;

446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 1а;

446168, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Ломовка, ул. Коммунистическая, д. 8а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ТЕПЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 6375000874, ОГРН: 1116375001104

юридический адрес: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а;

фактический адрес:

446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а;

446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 1а;

446168, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Ломовка, ул. Коммунистическая, д. 8а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по " 17 " февраля 2022 г., 13 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

не более 80 часов

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с «17» февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по " 17 " февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а;
446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 1а;

446168, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Ломовка, ул. Коммунистическая, д. 8а.

по результатам которого составлены: протоколы осмотра от 14.12.2021г.

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по " 15 " февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

3) испытание в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по " 24 " февраля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по результатам которого составлены: протоколы испытаний №510, 512, 513, 511 от 24.02.2022, №, 458, 457, 454, 452 от 17.02.22г.

4) экспертиза в следующие сроки:

с «18» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по " 24 " февраля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по результатам которой составлены: экспертные заключения №263, 264 от 18.02.2022, №298, 300 от 21.02.2022г., №349, 350, 351, 352 от 24.02.2022

5) опрос в следующие сроки:

с «17» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по " 17 " февраля 2022 г., 13 час. 30 мин.

по результатам которого составлены: протоколы опроса от 17.02.2022г. _____

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- журнал учета инфекционной заболеваемости детей, журнал осмотра детей на педикулез, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность и обеспечивающие прослеживаемость поступающих пищевых продуктов, гигиенический журнал работников пищеблока, график питания, утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты наготавливаемые блюда, список сотрудников (штатное расписание) и личные медицинские книжки, сведения о проведенных дератизационных, дезинсекционных обработках, акты оценки эффективности проведенных работ, программа производственного контроля.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения плановой проверки, 17.02.2022г. в 10 часов 30 минут установлено, что ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ТЕПЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИНН 6375000874, ОГРН: 1116375001104

юридический адрес: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а;

фактический адрес:

446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а;

446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 1а;

446168, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Ломовка, ул. Коммунистическая, д. 8а.

Директор - Емпулев Александр Владимирович.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6184 от 09.11.2015г.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.05.000.М.001206.10.14 от 14.10.2014г.

Договор на медицинское обслуживание учащихся ГБОУ СОШ с. Тепловка с ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» от 11.01.2021г.

Договор с МУП «Комжилсервис» от 11.01.2022г. № 4 на вывоз отходов (ЖБО).

Контракт с ООО «Экосила» № 1 от 11.01.2022г. на оказание услуг по дератизации помещений, акты выполненных работ представлены.

17.02.2022года в 11-00 часов при плановой проверке ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района Самарской области по адресу: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а установлено, что ГБОУ СОШ с. Тепловка имеет самостоятельный земельный участок, территория ограждена забором. Сбор твердых бытовых отходов предусмотрен в специально отведенном месте на контейнерной площадке. Водоснабжение и канализация централизованное.

Учащиеся обеспечены горячим питанием. Услуги по предоставлению ежедневного горячего питания обучающихся оказывает ООО «Комбинат питания «Южный» на основании контракта. 10-ти дневное меню согласовано с руководителем образовательного учреждения. Имеется пищеблок, столовая, а также спортивный зал.

В образовательном учреждении обучаются 73 учащихся. Обучение проводится в одну смену. Учащиеся с 1 по 11 класс занимаются по 5-дневной учебной неделе.

Представлено расписание уроков на 2021-2022г.г. ГБОУ СОШ с. Тепловка.

Режим работы: с 7³⁰ до 18⁰⁰ часов. Сотрудников – 21 человек. Медицинский осмотр пройден, представлен заключительный акт, медицинские книжки. Все 100% сотрудников прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Антисептики при входе в организацию, помещение для приема пищи, туалетные комнаты имеются, бесконтактная термометрия проводится. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи и обслуживающий персонал осуществляют работу с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), на пищеблоке используют перчатки при порционировании блюд.

В школе выполнен ремонт в 2014 году. Все учебные кабинеты обеспечены естественным освещением, левостороннее освещение обеспечивается через оконные проёмы. Искусственное освещение обеспечивается потолочными светильниками. Классные доски оборудованы местным освещением (источники искусственного освещения).

В классах проводится обеззараживание воздуха с помощью рециркулятора в соответствии с графиком.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Моющие и дезинфицирующие средства, инструкции по их применению имеются.

Медицинских работников в штате школы нет, нет медицинских кабинетов. Медицинское обслуживание учащихся (осмотры на кожно-грибковые заболевания, вакцинацию и диспансеризацию) осуществляет персонал ГБУЗ «Пестравская районная больница».

Исследуемые пробы питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям, отобранные в ГБОУ СОШ с. Тепловка, соответствуют санитарным требованиям, в соответствии с экспертным заключением № 351 от 24.02.2022г.

Питьевой режим организован посредством использования фонтанчика.

Программа производственного контроля представлена. Исследования питьевой воды, продукции общественного питания проводятся. Заключен Договор от 01.02.2022г. на микробиологические исследования питьевой воды, продукции питания с ФБУЗ «ЦГиЭ» в Самарской области в г. Новокуйбышевске. Представлены результаты осмотра, обследования на наличие насекомых. В ходе проверки насекомых, их следов не обнаружено.

Услуги по предоставлению горячего питания обучающихся в образовательном учреждении предоставляет ООО «Комбинат питания «Южный», осуществляющий закупки продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых общеобразовательных учреждений. Заключен контракт с ООО «Комбинат питания «Южный» № 1 от 29.12.2021г. на оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся.

В столовой 8 столов по 4 посадочных места. При обеденном зале установлено 2 умывальника, с соблюдением требования один кран на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками размещены одноразовые полотенца, имеется антисептик, мыло.

Примерное меню разработано ООО «Комбинат питания «Южный», обеспечивающим питание в образовательном учреждении. Примерное меню согласовано руководителем образовательного учреждения.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности. В меню указаны ссылки на рецепты используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов.

Проводится витаминизация третьих блюд с регистрацией в "Журнале витаминизации третьих и сладких блюд". При приготовлении блюд и кулинарных изделий используется соль поваренная пищевая йодированная.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательное учреждение осуществляется при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Условия хранения и сроки реализации пищевых продуктов соблюдаются.

Контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании осуществляется с использованием термометров.

Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства согласно инструкциям по их применению.

Условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками имеются. Правила личной гигиены сотрудниками соблюдаются.

В помещении пищеблока и столовой проводится обеззараживание воздуха с помощью рециркулятора в соответствии с графиком.

Исследованные пробы готовой продукции (каша гречневая, сосиска отварная) по микробиологическим показателям соответствуют требованиям. Термообработка проведена качественно (экспертное заключение № 349, 350 от 24.02.2022, 300 от 21.02.2022).

Смывы с объектов окружающей среды в туалете, классе соответствуют нормам (экспертное заключение № 349, 350 от 24.02.2022).

Лабораторно-инструментальные исследования искусственной освещенности в 6 и 8 классах соответствуют нормам (экспертное заключение № 263, 264 от 18.02.2022).

В соответствии с государственным заданием на 2022 год проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие требованиям санитарного законодательства деятельности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, организованном на базе ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района.

В соответствии с экспертным заключением № 324 от 22.02.2022 г. здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района по адресу: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17.02.2022 года в 12-30 часов при плановой проверке «**Детский сад «Ласточка» ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района Самарской области** по адресу: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 1а установлено, что здание детского сада размещено в отдельно стоящем 2-этажном здании.

Территория учреждения по периметру ограждена забором. Сбор твердых бытовых отходов предусмотрен в специально отведенном месте на контейнерной площадке. Водоснабжение и канализация централизованное.

На игровой площадке установлено игровое оборудование (лестницы), теневые навесы.

Стирка белья осуществляется в 2 стиральных машинах в прачечной, расположенной в здании детского сада.

Списочный состав 21 воспитанник. Режим работы с 7-30 до 18 часов 00 минут. Сотрудников – 5. Личные медицинские книжки установленного образца имеются на каждого сотрудника. Периодический медицинский осмотр пройден. Все сотрудники прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Антисептики при входе в организацию имеются, бесконтактная термометрия проводится. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, и обслуживающий персонал осуществляют работу с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), используют перчатки при порционировании блюд.

Представлено 10-тидневное меню питания для детей от 1г до 3 лет и от 4 до 7 лет.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности. В меню указаны ссылки на рецепты используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов.

Мытье посуды, столовых приборов осуществляется ручным способом моющими средствами с обработкой дезинфицирующими средствами.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Моющие и дезинфицирующие средства, инструкции по их применению имеются.

Медицинских работников в штате нет, нет медицинских кабинетов. Медицинское обслуживание осуществляет персонал ГБУЗ «Пестравская районная больница».

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки

17.02.2022 года в 11-00 часов при плановой проверке **ГБОУ средняя общеобразовательная школа с. Тепловка м.р. Пестравский Самарской области** по адресу: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 4а установлено, что не обеспечен контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, контроль за пищеблоком, а именно:

Допускается проветривание в присутствии детей в кабинетах во время урока при минусовой температуре воздуха на улице, в рекреациях проветривание во время урока не проводится, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки.

Контроль температуры воздуха в кабинете информатики не осуществляется – отсутствует термометр, что является нарушением п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки.

В кабинете 6 класса покрытие учебных столов и стульев имеет дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить качественное мытье и дезинфекцию, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Уборочный инвентарь не промаркирован с указанием назначения помещения, допущено совместное хранение уборочного инвентаря для туалета с другим инвентарем, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки.

Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в полном объеме в соответствии с разработанной образовательным учреждением программой производственного контроля: не проводятся инструментальные замеры (микроклимата, освещенности, и других показателей) за исключением питьевой воды и готовой продукции питания, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В личных медицинских книжках у работников юридического лица ГБОУ СОШ с. Тепловка отсутствуют сведения о профилактических прививках в рамках национального календаря профилактических прививок, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», а именно:

- нет данных в личной медицинской книжке о прохождении ревакцинации против дифтерии, столбняка (либо данных о мед.отводе) у Голушковой Д.С. (дата последней вакцинации 02.02.2012г.) (нарушение устранено в ходе проверки, проведена ревакцинация), Тюриной (дата последней вакцинации 28.02.2011г.), Березкиной, Моисеева Г.М. (дата последней вакцинации 19.11.2010г.);

- нет данных в личной медицинской книжке о прохождении вакцинации против гриппа у Кузьмичевой Е.Н. (нарушение устранено в ходе проверки), вакцинации, ревакцинации против гепатита у Мерщиковой Л.В.,

что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В утвержденном расписании уроков объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 класса превышает нормы, а именно: в понедельник и среду (2 раза в неделю при норме 1 раз в неделю за счет урока физической культуры) в 1 классе по 5 уроков, что является нарушением п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки.

В примерном двухнедельном меню рациона питания общеобразовательного учреждения, согласованном директором ГБОУ СОШ с. Тепловка 11.01.2022г. в день 5-тый на обед включен овощ – «Огурец порционно» с массой порции 25г при норме по «закуске (холодному блюду): салат, овощи и т.п.» для возрастной категории 7-11 лет 60-100г, после 12 лет – 100-150г, что является нарушением п.8.1.2 Приложения №9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В помещении столовой столы для детей имеют повреждения поверхности, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пищеблок не обеспечен посудой из нержавеющей стали (кастрюли) для приготовления блюд.

Стол для пищевых продуктов имеет дефекты поверхности – покрыт клеенкой, местами имеющей прорывы, отслоения, что не позволяет проводить качественное мытье и дезинфекцию, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

На пищеблоке лампы не имеют пылевлагодонепроницаемой защитной конструкции, что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Вытяжная вентиляционная решетка системы вентиляции на пищеблоке имеет следы загрязнений, что является нарушением п.2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стена и потолок в учительской имеют следы протеканий, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отсутствует, не организовано помещение для размещения лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда законных представителей, до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи, что не позволяет принять меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами, что является нарушением п.2.9.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственное лицо за данные нарушения – директор ГБОУ СОШ с. Тепловка м.р. Пестравский Емпулев Александр Владимирович, юридическое лицо ГБОУ ООШ с. Тепловка Пестравского района. Административная ответственность за данные нарушения предусмотрена ст.6.7 ч. 1 КоАП.

Структурное подразделение «Детский сад «Ласточка» ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района Самарской области

17.02.2022года в **12-30** часов при плановой проверке структурного подразделения «Детский сад «Ласточка» ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района Самарской области по адресу: 446176, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Тепловка, ул. Чкалова, д. 1а установлено, что не обеспечен контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, к организации общественного питания, а именно:

Отсутствует, не организовано помещение для размещения лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда законных представителей, до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи, что не позволяет принять меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами, что является нарушением п.2.9.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки.

В нарушение п. 8.1.2 приложения 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» примерное 10-ти дневное меню составлено с нарушением требований по суммарному объему блюд в граммах:

- в завтрак во все дни - 324г, 325г, 333г, 334г, 338г (при норме 350г для детей от 1г до 3 лет),
- в уплотненный полдник в 3 день для детей от 3 до 7 лет (180г при норме 250г).

В нарушение п. 8.1.2 приложения 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в 7 день для детей от 1г до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет в уплотненный полдник процентное отношение потребления энергии по приемам пищи в соответствии с данными энергетической ценности (в ккал) в меню составляет 6, 8% при норме 15% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии.

Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в полном объеме: не проводятся инструментальные замеры (микроклимата, освещенности, и других показателей) за исключением питьевой воды и готовой продукции питания, в соответствии с разработанной образовательным учреждением программой производственного контроля, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В столовой и в коридоре лампы не имеют пылевлагонепроницаемой защитной конструкции, что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещении столовой стулья имеют повреждения поверхности, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отсутствует помещение либо место для приготовления дез.растворов, обработки уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с горячей и холодной водой, подающейся через смеситель, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Санитарно – техническое оборудование (унитаз) в туалетной комнате персонала имеет дефекты (ржавчину), неисправность в сливном бачке, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Умывальная раковина в туалете для персонала не обеспечена электро- или бумажными полотенцами, отсутствует антисептик, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Нарушение устранено в ходе проверки.

Умывальная раковина в туалете для персонала не обеспечена горячей водой, что является нарушением п.2.6.5, 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ежедневная обработка игрушек с применением дезинфицирующих средств не проводится, что является нарушением п.3.1 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Нарушение устранено в ходе проверки.

Не обеспечено функционирование вытяжной системы вентиляции на пищеблоке, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Раковины для мытья столовой посуды в помещении столовой имеют повреждения поверхности, что не позволяет обеспечить качественную дезинфекционную обработку, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещении прачечной ванна, раковина имеют повреждения поверхности (сколы, ржавчина), что не позволяет обеспечить качественную дезинфекционную обработку, ванна не оборудована сливом: отсутствует сливное оснащение в систему водоотведения, слив воды производится по уклону в полу через помещение - вода вытекает из сливного отверстия ванны самотеком, разливаясь по полу помещения прачечной по уклону к отверстию трапа, сливной трап не оборудован углублением (желобом) для предотвращения залива пола комнаты, что является нарушением п.2.6.1, 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещении прачечной чистое белье хранится в открытых стеллажах, не организована дезинфекционная обработка или химическая чистка белья 1 раз в год, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы, стены на пищеблоке имеют дефекты покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, в коридоре, комнате для хранения верхней одежды трещины на потолке, стенах, что является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

___ Ответственный за данное нарушение - директор ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района **Емпулев Александр Владимирович**, юридическое лицо ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района, за выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

17.02.2022 года в 13-30 часов при плановой проверке ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района Самарской области установлено, что **структурное подразделение «Детский сад «Колобок»** по адресу: 446168, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Ломовка, ул. Коммунистическая, д. 8а **не функционирует с 10.07.2017г.** Работа приостановлена по Приказу № 55-од от 06.07.2017г. в связи с ремонтом и проведением комплексных мероприятий по замене потолочного покрытия и кровли.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в

разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра от 17.02.2022

2) протоколы опроса от 17.02.2022

3) экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний

экспертные заключения №263, 264 от 18.02.2022, №298, 300 от 21.02.2022г. , №349, 350, 351, 352 от 24.02.2022

4) протоколы лабораторных испытаний №510, 512, 513, 511 от 24.02.2022, №, 458, 457, 454, 452 от 17.02.22г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Новокуйбышевске

Тумаева Ирина Валерьевна

8 (84635) 4 03 53

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

с актом ознакомлен

Директор ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района Емпулев Александр Владимирович

« 28 » февраля 2022

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.